


Материалы

3-элементный шаровой кран серии DG¹ Ду 65 - Ду 100 полное пропускание Ду 80 - Ду 150 редуцированное пропускание



№ дет.	Описание	материал		
Part no.		DG1 6666 ** T	DG1 6666 ** TK	DG1 6644 2 T
1	Корпус	1.4408		
2	Подключение	1.4408	1.4408	GS-C25
3	Шар	1.4408		
4	Шток	1.4542		
5*	Посадочное кольцо	PTFE / стекловолокно PTFE / glass	PTFE / уголь PTFE / carbon	PTFE / стекловолокно PTFE / glass
6*	Уплотнитель штока	PTFE / стекловолокно		
7*	Упорная шайба	PTFE / уголь		
8*	Первичное уплотнение	PTFE / стекловолокно		
9*	Упорная шайба	PTFE / уголь		
10	Сальник	1.4301		
11	Дисковая пружина	1.4310		
14	Цилиндр.болт/ гайка	DIN 912 / DIN 934 Нержавеющая сталь		
16	Антистатик	1.4301		
17*	Уплотнение корпуса	PTFE / стекловолокно		
18	Резьбовая шпилька	Нержавеющая сталь		
19	Шестигранная гайка	DIN 934 - нержавеющая сталь		
20	Втулка сальника	1.4308		
21	Шестигранный болт	DIN 933 - нержавеющая сталь		
22	Упорная пластина	1.4308		
23	Т-образный элемент	1.4308		
24	Труба	Нержавеющая сталь		
25	Цилиндрический болт	DIN 912 - нержавеющая сталь		
26	Шайба	1.4301		
27	Центровочное кольцо	1.4401		

^{* =} изнашиваемые детали (ремкомплект)

На выбор поставляются другие материалы

Возможны изменения subject to changes

^{** 2 =} концы под приварку, короткие

^{3 =} резьбовые концы