



Analysierteil / Analyzer section / Анализаторная секция **ОХУМАТ 6**

Teil-Nr. Part No. № Части	Bezeichnung Designation Обозначение	Bestell-Nr. Order No. Заказной №	Bemerkungen Remarks Замечания
O1.1	Analysierteil komplett, W.-Nr. 1.4571 Analyzer section, mat. No. 1.4571 Анализаторная секция, мат. № 1.4571	C79451-A3460-B31 beheizt / heated ver. / с подогревом: C79451-A3460-B61	ohne besturmtten Kompensationszweig without flow-type compensation side без проточного компенсационного метода
	Analysierteil komplett Tantal Analyzer section, tantalum Анализаторная секция, тантал	C79451-A3460-B34 beheizt / heated ver. / с подогревом: C79451-A3460-B63	ohne besturmtten Kompensationszweig without flow-type compensation side без проточного компенсационного метода
	Analysierteil komplett, W.-Nr. 1.4571 Analyzer section, mat. No. 1.4571 Анализаторная секция, мат. № 1.4571	C79451-A3460-B37 beheizt / heated ver. / с подогревом: C79451-A3460-B65	mit besturmttem Kompensationszweig with flow-type compensation side с проточным компенсационным методом
	Analysierteil komplett Tantal Analyzer section, tantalum Анализаторная секция, тантал	C79451-A3460-B40 beheizt / heated ver. / с подогревом: C79451-A3460-B67	mit besturmttem Kompensationszweig with flow-type compensation side с проточным компенсационным методом
O1.2	MeЯkopf Measuring head Измерительная головка	C79451-A3460-B25	ohne besturmtten Kompensationszweig without flow-type compensation side без проточного компенсационного метода
	MeЯkopf Measuring head Измерительная головка	C79451-A3460-B26	mit besturmttem Kompensationszweig with flow-type compensation side с проточным компенсационным методом
O1.2.1	O-Ring O-ring Уплотнительное кольцо	C79121-Z100-A32	1 Stьck 1 Part 1 деталь
O1.3	MeЯkammer, W.-Nr. 1.4571 Sample cell, mat. No. 1.4571 Ячейка анализа, мат. № 1.4571	C79451-A3277-B35	ohne besturmtten Kompensationszweig without flow-type compensation side без проточного компенсационного метода
	MeЯkammer, Tantal Sample cell, tantalum Ячейка анализа, тантал	C79451-A3277-B36	ohne besturmtten Kompensationszweig without flow-type compensation side без проточного компенсационного метода
	MeЯkammer, W.-Nr. 1.4571 Sample cell, mat. No. 1.4571 Ячейка анализа, мат. № 1.4571	C79451-A3277-B37	mit besturmttem Kompensationszweig with flow-type compensation side с проточным компенсационным методом
	MeЯkammer, Tantal Sample cell, tantalum Ячейка анализа, тантал	C79451-A3277-B38	mit besturmttem Kompensationszweig with flow-type compensation side с проточным компенсационным методом

O1.4	Magnetanschlußplatte Magnet connecting board Магнитная соединительная панель	C79451-A3474-B606	
O1.5	O-Ring, FKM (VITON) O-ring, FKM (VITON) Кольцевое уплотнение, FKM (VITON) O-Ring, FFKM (KALREZ) O-ring, FFKM (KALREZ) Кольцевое уплотнение, FFKM (KALREZ)	C71121-Z100-A159	1 Stck 1 Part 1 деталь siehe Punkt 3.3 see 3.3 см. 3.3
O1.6	Distanzstück Spacer Проставка	C79451-A3277-B22	1 Stck 1 Part 1 деталь
O1.7	Temperaturfühler Temperature sensor Датчик температуры	C79451-A3480-B25	
O1.8	Heizpatrone Heating cartridge Нагревательный элемент	W75083-A1003-F120	1 Stck 1 Part 1 деталь
O1.9	Temperatursicherung Temperature fuse Температурный предохранитель	W75054-A1001-A150	

Elektronik / Electronics / Электроника ОХУМАТ 6



Bezeichnungen siehe Seite 7–11

Designation see page 7–11

Обозначение см. на стр. 7–11

Elektronik / Electronics / Электроника ОХУМАТ 6

Teil-Nr. Part No. № Части	Bezeichnung Designation Обозначение	Bestell-Nr. Order No. Заказной №	Bemerkungen Remarks Замечания
O2.1	Grundplatte Motherboard Материнская плата	C79451-A3480-D501 C79451-A3480-D502 C79451-A348-D503 C79451-A3480-D504 C79451-A3480-D505	Grundplatte u. Firmware; deutsch Motherboard a. Firmware; german Материнская плата и микропрограммное обеспечение; немецкий Grundplatte u. Firmware; englisch Motherboard a. Firmware; english Материнская плата и микропрограммное обеспечение; английский Grundplatte u. Firmware; französisch Motherboard a. Firmware; french Материнская плата и микропрограммное обеспечение; французский Grundplatte u. Firmware; spanisch Motherboard a. Firmware; spanish Материнская плата и микропрограммное обеспечение; испанский Grundplatte u. Firmware; italienisch Motherboard a. Firmware; italian Материнская плата и микропрограммное обеспечение; итальянский
O2.1.1	Grundplatte ohne Firmware Motherboard without Firmware Материнская плата без микропрограммного обеспечения	C79451-A3474-B601	
O2.1.2	Firmware (FlashPROM) Firmware (FlashPROM) Микропрограммное обеспечение (Flash ПЗУ)	C79451-A3480-S501 C79451-A3480-S502 C79451-A3480-S503 C79451-A3480-S504 C79451-A3480-S505	deutsch / german / немецкий englisch / english / английский französisch / french / французский spanisch / spanish / испанский italienisch / italian / итальянский
O2.2	Optionsplatte Option board Панель выбора	C79451-A3480-D511	Relais Relais Relais
O2.3	Steckerfilter Plug with filter Сетевой разъем с фильтром	W75041-E5602-K2	
O2.4	G-Schmelzeinsatz G-type fuse Плавкий предохранитель G-типа		
	T 0,63A / 250V	W79054-L1010-T630	7MB2011: 200V ... 240V (F1) * 7MB2011: 200V ... 240V (F3, F4) 7MB2021: 200V ... 240V (F3, F4)
	T 1A / 250V	W79054-L1011-T100	7MB2011: 100V ... 120V (F1) * 7MB2011: 100V ... 120V (F3, F4) 7MB2021: 100V ... 120V (F3, F4) 7MB2023: 200V ... 240V (F3, F4)
	T 1,6A / 250V	W79054-L1011-T160	7MB2023: 100V ... 120V (F3, F4)
	T 2,5A / 250V	W79054-L1011-T250	7MB2011: 200V ... 240V (F2, F3, F4) *
	T 4A / 250V	W79054-L1011-T400	7MB2011: 100V ... 120V (F2, F3, F4) *


Перечень Запасных Частей

O2.5	LC-Display LC-Display ЖК дисплей	W75025-B5001-B1	
O2.6	Adapterplatte, LCD/Tastatur Connection board Соединительная плата	C79451-A3474-B605	
O2.7	Frontplatte Front panel (7MB2021) Передняя панель	C79165-A3042-B505	mit Folien-Tastatur with sealed keyboard с герметичной клавиатурой
	Frontplatte Front panel (7MB2023) Передняя панель	C79165-A3042-B506	mit Folien-Tastatur with sealed keyboard с герметичной клавиатурой
O2.8	Temperaturegler – Elektronik Thermostat board Плата контроля температуры	C79451-A3474-B56	ohne Sicherungen F1, F2 without fuses F1, F2 без предохранителей F1, F2

* beheizt / heated version / версия с подогревом

Flash – групповая запись, групповое считывание

MeЯgasweg, Rohr / Hosing system for sample gas, pipe / Трубопровод анализируемого газа, труба **ОХУМАТ 6 (7MB2021)**




Bezeichnungen siehe Seite 7–14

Designation see page 7–14


Обозначение см. на стр. 7-14

MeЯgasweg, Rohr / Hosing system for sample gas, pipe / Трубопровод анализируемого газа, труба ОХУМАТ 6 (7MB2011)



Teil-Nr. Part No. № Части	Bezeichnung Designation Обозначение	Bestell-Nr. Order No. Заказной №	Bemerkungen Remarks Замечания
O3.1	Drossel (Titan) Restrictor Ограничитель Drossel (Edelstahl 1.4571) Restrictor Ограничитель	C79451-A3480-C37 C79451-A3520-C5	Gasweg Rohr Hosing system for sample gas, pipe Трубопровод анализируемого газа, труба Gasweg Rohr Hosing system for sample gas, pipe Трубопровод анализируемого газа, труба
O3.2	O-Ring, FKM (VITON) O-ring, FKM (VITON) Кольцевое уплотнение, FKM (VITON) O-Ring, FFKM (KALREZ) O-ring, FFKM (KALREZ) Кольцевое уплотнение, FFKM (KALREZ)	C74121-Z100-A6	1 Stück 1 Parts 1 деталь siehe Punkt 3.3 see 3.3 см. 3.3
O3.3	O-Ring, FFKM (KALREZ) O-ring, FFKM (KALREZ) Кольцевое уплотнение, FFKM (KALREZ)	C79451-A3277-D11	Satz O-Ringe, bestehend aus je zwei Stück der Teil-Nr. 1.5 und 3.2 Set of O-rings, consisting of each two parts of part No. 1.5 and 3.2 Набор кольцевых уплотнений, состоящий из двух деталей № 1.5 и 3.2


MeЯgasweg, Schlauch / Hosing system for sample gas, hose /
Трубопровод анализируемого газа, гибкий шланг **ОХУМАТ 6 (7MB2021)**



Bezeichnungen siehe Seite 7–17

Designation see page 7–17

Обозначение см. на стр. 7-17





Bezeichnungen siehe Seite 7-17

Designation see page 7-17

Обозначение см. на стр. 7-17

Teil-Nr. Part No. № Части	Bezeichnung Designation Обозначение	Bestell-Nr. Order No. Заказной №	Bemerkungen Remarks Замечания
O3.1	Drossel Restrictor Ограничитель	C79451-A3480-C10	Gasweg Schlauch Hosing system for sample gas in plastic Пластиковый трубопровод анализируемого газа
O3.2	O-Ring, FKM (VITON) O-ring, FKM (VITON) Кольцевое уплотнение, FKM (VITON) O-Ring, FFKM (KALREZ) O-ring, FFKM (KALREZ) Кольцевое уплотнение, FFKM (KALREZ)	C74121-Z100-A6	1 Stück 1 Parts 1 деталь siehe Punkt 3.3 see 3.3 см. 3.3
O3.3	O-Ring, FFKM (KALREZ) O-ring, FFKM (KALREZ) Кольцевое уплотнение, FFKM (KALREZ)	C79451-A3277-D11	Satz O-Ringe, bestehend aus je zwei Stück der Teil-Nr. 1.5 und 3.2 Set of O-rings, consisting of each two parts of part No. 1.5 and 3.2 Набор кольцевых уплотнений, состоящий из двух деталей № 1.5 и 3.2
O3.4	Strömungsmesser Flowmeter Расходомер	C79402-Z560-T1	
O3.5	Druckschalter Pressure switch Переключатель давления	C79302-Z1210-A2	

Vergleichsgasweg / Hosing system for reference gas / Трубопровод
эталонного газа **OXYMAT 6**



Bezeichnungen siehe Seite 7–19

Designation see page 7–19


Обозначение см. на стр. 7–19

Vergleichsgasweg / Hosing system for reference gas / Трубопровод
эталонного газа **ОХУМАТ 6**

Teil-Nr. Part No. № Части	Bezeichnung Designation Обозначение	Bestell-Nr. Order No. Заказной №	Bemerkungen Remarks Замечания
O4.1	Stutzen, kpl., 7MB2021 Connection, male Штуцер, папа	C79451-A3480-B1	Ø 6 mm, 3 bar Ø 6 mm, 3 bar Ø 6 мм, 3 бар
	Stutzen, kpl., 7MB2021 Connection, male Штуцер, папа	C79451-A3480-B2	1/4", 3 bar 1/4 ", 3 bar 1/4 ", 3 бар
	Stutzen, kpl., 7MB2021 Connection, male Штуцер, папа	C79451-A3480-B9	Ø 6 mm, 0,1 bar Ø 6 mm, 0.1 bar Ø 6 мм, 0,1 бар
	Stutzen, kpl., 7MB2021 Connection, male Штуцер, папа	C79451-A3480-B10	1/4 ", 0,1 bar 1/4 ", 0.1 bar 1/4 ", 0,1 бар
O4.2	Rohrverschraubung, kpl., 7MB2011 Tube fitting, female Трубный монтаж, мама	C79165-A3044-C110	Ø 6 mm, 3 bar Ø 6 mm, 3 bar Ø 6 мм, 3 бар
	Rohrverschraubung, kpl., 7MB2011 Tube fitting, female Трубный монтаж, мама	C79165-A3044-C111	1/4", 3 bar 1/4 ", 3 bar 1/4 ", 3 бар
	Rohrverschraubung, kpl., 7MB2011 Tube fitting, female Трубный монтаж, мама	C79451-A3520-B11	Ø 6 mm, 0,1 bar Ø 6 mm, 0.1 bar Ø 6 мм, 0,1 бар
	Rohrverschraubung, kpl., 7MB2011 Tube fitting, female Трубный монтаж, мама	C79451-A3520-B12	1/4 ", 0,1 bar 1/4 ", 0.1 bar 1/4 ", 0,1 бар
O4.3	Kapillarrohr Capillary Капилляр	C79451-A3480-D518	3 bar, Rohr und Verschraubungsteile 3 bar, pipe and parts for connection 3 бар, трубка и элементы соединения
	Kapillarrohr Capillary pipe Капиллярная трубка	C79451-A3480-D519	0,1 bar, Rohr und Verschraubungsteile 0.1 bar, pipe and parts for connection 0,1 бар, трубка и элементы соединения

Analysierteil / Analyzer section / Анализаторная секция **ULTRAMAT 6**

dergestellt ist maximale Ausbaustufe
maximum version in view
показана максимальная версия



Bezeichnungen siehe Seite 7–21

Designation see page 7–21

Обозначение см. на стр. 7–21